



レンタルカタログ 2015



大嘉産業グループ

OGAWATEC

<http://www.ogawatec.co.jp>



CONTENTS

- New Item** **15m×10mテント**
- New Item** **フワフワドーム二連**
- パイプテント
- ブーステント
- ステージテント
- オアシステント
- ハイパーテント
- アルミテント
- テックハウス
- ビックルーフ
- ドームテント
- フワフワドーム
- ゲートチューブ
- ユニットハウス
- 物品関連

New Item

15m×10mテント



特徴

- 壁面にアルミパネルを採用し従来の壁膜よりエレガントな外観をつくり出します。
- 仮設許可・建築確認申請可能な構造になっています。
- 天井からの装飾・機材の取付等を想定した構造となっております。



OGAWATEC CORP.
RENTALTENT LINEUP

	対応可
	16tクレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

15m×10mテント 仕様

品名	規格	面積	備考
15m×10mテント	15m×15m×軒高3.5m	150㎡	

New Item

フワフワドーム二連



特徴

- フワフワドーム二基の組合せによる二連タイプ。
- 送風機により加圧しており、反発力が高く様々な遊びを体感できます。



OGAWATEC CORP.
RENTAL TENT LINEUP

フワフワドーム 仕様




品名	規格	送風機	備考
移動型フワフワ5mφ二連	W5m×D10m×H1.0m	100/200V	

パイプテント



特徴

●運動会から物販・休憩所等、様々な用途で利用できるオールマイティなテントです。



OGAWATEC CORP.
RENTAL TENT LINEUP

	不 可
	不 要

パイプテント 仕様

品名	規格	面積	備考
2.7m × 3.6m	2.69m × 3.565m	9.59㎡	
3.6m × 5.4m	3.565m × 5.34m	19.04㎡	
5.4m × 7.2m	5.3m × 7.05m	37.37㎡	

ウエイト 仕様



品名	重量	サイズ	備考
ウエイト	30kg	300φ × H300	パイプテント用
	150kg	450φ × H600	ブーステント用
	1.4t	900φ × H1000	大型テント用
	2.3t	W1000 × D1000 × H1000	大型テント用

ブーステント




特徴

- パイプテントよりも太いフレーム(48.6φ)を使用しジョイント部はボルト固定とした高強度設計となっています。



	不 可
	不 要



ブーステント仕様




品名	規格	面積	備考
ブーステント 3.6m × 3.6m	3.6m × 3.6m × 軒高2.4m	12.96㎡	1山タイプ
ブーステント 4.0m × 4.0m	4.0m × 4.0m × 軒高2.4m	16.00㎡	1山タイプ
ブーステント 3.6m × 7.2m	3.6m × 7.2m × 軒高2.4m	25.92㎡	2山タイプ
ブーステント 5.4m × 5.4m	5.4m × 5.4m × 軒高2.4m	29.16㎡	1山タイプ
ブーステント 4.0m × 8.0m	4.0m × 8.0m × 軒高2.4m	32.00㎡	2山タイプ

ブーステント



特徴

- 休憩スペースから展示ブースまで幅広い用途に対応することが可能です。



確認 申請	不可
	4tユニック車

ブーステント8M×8M

品名	規格	面積	備考
ブーステント 8m×8m	8.0m×8.0m×軒高2.4m	64㎡	フレーム:76.3Φ

ステージテント






特徴

- 市民まつり、フェスティバル等短期イベント用のステージテントに適しています。



写真



	不可
	4tユニック車

ステージテント12m×8m 仕様

品名	規格	面積	備考
ステージテント12m×8m	12.0m×8.0m×軒高3.5m	96㎡	

オアシステント





特徴


- 短期使用を目的としており、短時間で設営・撤去ができるよう軽量設計を行っております。



OGAWATEC CORP.
RENTALTENT LINEUP



立面



断面

	不可
	4tユニック車

オアシステント 仕様

品名	規格	面積	備考
オアシス10	10m × 10m × 軒高2.8m	100㎡	
オアシス15	15m × 15m × 軒高3.5m	225㎡	

ハイパーテント



特徴



- 長期使用を目的としたテントで仮設許可・建築確認申請可能な仕様です。
- 用途によりオープンタイプ、パビリオンタイプを選択することが可能です。




●オープンタイプ(壁無し)



●パビリオンタイプ(壁有り)



立面



断面

	対応可
	15tクレーン

ハイパーテント 仕様




品名	規格	面積	備考
ハイパー10	10m × 10m × 軒高3m	100㎡	
ハイパー12	12m × 12m × 軒高3m	144㎡	

ハイパーテント



特徴

- 長期使用を目的としたテントで仮設許可・建築確認申請可能な仕様です。
- 用途によりオープンタイプ、パビリオンタイプを選択可能です。
- 広い面積と高い天井で開放感を演出します。



	対応可
	15tクレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

ハイパーテント 仕様




品名	規格	面積	備考
ハイパー15	15m×15m×軒高4.2m	225㎡	

アルミテント



特徴

- アルミフレームによる構造になっており重機なしで無柱空間が可能です。
- スパン(奥行き)方向の部材のジョイントにより長さを調整できる為、配置プランや敷地サイズに合わせた計画が可能です。



	不可
	不要

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

アルミテント仕様





品名	規格	面積	備考
アルミテント8	8m × 33m × 軒高2.4m (柱ピッチ3.0m)	264㎡	
アルミテント10	10m × 21m × 軒高2.4m (柱ピッチ3.0m)	210㎡	
アルミテント15	15m × 21m × 軒高2.4m (柱ピッチ3.0m)	315㎡	

テックハウス



特徴

- 仮設許可・建築確認申請可能な構造になっています。
- スパン(奥行き)方向の部材のジョイントにより長さを調整できる為、配置プランや敷地サイズに合わせた計画が可能です。



	対応可
	25tクレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

テックハウス仕様




品名	規格	面積	備考
テックハウス20	20m × 30m × 軒高4.9m (柱ピッチ2.0m)	600㎡	
テックハウス22	22m × 42m × 軒高8.5m (柱ピッチ3.0m)	924㎡	
テックハウス27	27m × 46m × 軒高8.5m (柱ピッチ2.0m)	1,242㎡	

ビックルーフテント



特徴

- 仮設許可・建築確認申請可能な構造になっています。
- スパン(奥行き)方向の部材のジョイントにより長さを調整できる為、配置プランや敷地サイズに合わせた計画が可能です。
- 10mを超える高い屋根と柱の無い空間は、展示場・シアター・コンサート会場等の様々な用途に対応することが可能です。



	対応可
	25tクレーン 45tクレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

ビックルーフテント 仕様

品名	規格	面積	備考
ビックルーフ30	30m × 66m × 軒高11.5m(柱ピッチ3.0m)	1,980㎡	
ビックルーフ50	50m × 69m × 軒高9m(柱ピッチ3.0m)	3,450㎡	

ドームテント




特徴


- 仮設許可・建築確認申請可能な構造になっています。
- ドーム構造特有の外観が演出効果を高めます。




OGAWATEC CORP.
RENTAL TENT LINEUP



平面



立面



断面

	対応可
	25tクレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

ドームテント 仕様


品名	規格	面積	備考
ドームテント 40	40mφ × H15m	1,256㎡	

フワフワドーム



特徴

●送風機により加圧しており、反発力が高く様々な遊びを体感できます。



平面



立面

フワフワドーム 仕様

品名	規格	送風機	備考
移動型フワフワ5mφ	W5mφ × H1.0m	100V	
移動型フワフワ10mφ	W10mφ × H1.95m	100V	

ゲートチューブ



特徴



- 架台内のウエイトで自立し、通常使用では張綱なしで設置可能です。
- 内部にLEDを入れることで、内照にすることも可能です。



写真




夜間（内照）



ゲートアーチ 仕様

品名	規格	送風機	備考
ゲートアーチ6.5m	W6.5m × H4.6m × B0.8φ	100V	
ゲートアーチ9.0m	W9.0m × H5.5m × B0.8φ	100V	

ユニットハウス トイレ



ユニットハウス

仕様

標準ユニット

36型 3.6M×2.4M

54型 5.4M×2.4M

72型 7.2M×2.4M



 確認 申請	対応可
	4tユニット クレーン

※設置場所の条件により使用重機が異なることがあります。

ユニットハウス内蔵型トイレ

ユニットハウスにトイレユニットを組み込んだ清潔感のあるトイレです。



ベンチ・ガーデンセット



OGAWATEC CORP.
RENTAL FURNITURE LINEUP



ガーデンセット



ガーデンセット



ガーデンセット




ガーデンセット



プランターベンチ

W1960 × D405 × H465



プラスチックベンチ(背無)

W1800 × D470 × H375

什器・備品



OGAWATEC CORP.
RENTAL FURNITURE LINEUP



流し台

W600 × D550 × H800



ガス台

W600 × D550 × H620




二槽式流し台

W1200 × D450 × H800



ガスバーナー

(プロパンガス用)



冷蔵庫

A 170～180ℓ

B 100～110ℓ

C 70～75ℓ

D 35～45ℓ



おしぼりウォーマー

W464 × D290 × H305

消費電力205W

おしぼり約50本



どぶづけクーラーボックス

W955 × D590 × H785

容量 153リットル



クーラーボックス

(A) W530 × D321 × H388 容量35リットル

(B) W740 × D400 × H420 容量70リットル




ウォータージャグ

(A) Φ250 × H350

容量8リットル 丸型

(B) W320 × D310 × H380 容量12リットル 角型

什器・備品



デコラテーブル

- (A) W1800 × D450 × H700
- (B) W1800 × D600 × H700



ベニヤテーブル

- (A) W1800 × D450 × H700
- (B) W1800 × D600 × H700
- (C) W1800 × D900 × H700



パイプ椅子



ホワイトボード

- W1912 × D550 × H1800
- ボード寸法 W1800 × H900
- ※マーカーは販売



ロッカー

- (A) W900 × D515 × H1790 (3人用)
- (B) W900 × D515 × H1790 (6人用)



スチール棚

- (A) W900 × D300 × H1800
- (B) W900 × D450 × H1800



折りたたみベット

W1900 × D900 × H470



寝具セット

セット内容 / 布団上下・シーツ・毛布・枕

什器・備品



OGAWATEC CORP.
RENTAL FURNITURE LINEUP



スクリーンパーテーション
W1800×H1800



車椅子
W620×D850×H810



自転車




担架
W1720×D530



台車
(A) W710×D450
(B) W900×D600



ゴミ箱



灰皿
A ステンレス灰皿
B ステンレス灰皿大
C ガラス灰皿
D ガラス灰皿 大



吸殻収集缶



吸殻いれ

フェンス・バリケード



修景フェンス

会場区画・トイレ目隠し用として最適です
H2.4M フレーム下地キャンバス張り



プラスチックフェンス



カラーコーン・コーンバー



簡易水洗トイレ



簡易手洗い


特殊物品



OGAWATEC CORP.
RENTAL FURNITURE LINEUP



御机(クロス付)
御椅子(クロス付)



式次第
A3(メルトン共)



待従員用椅子(クロス付)
ハンドバック置台(クロス付)



演台(別注)



マイク置台(別注)

その他小川テック取扱品目

小川テックは、「環境に配慮し、夢と遊びのある豊かな社会づくりに貢献する」という企業理念のもと、テント倉庫「テックハウス」を始め、大型施設の企画・設計・施工から生活用品のさまざまな事業展開を進めています。

工場・物流施設



遊具施設



公共・交通施設



商業施設



大嘉産業取扱品目

仮設資材




スポーツ・産業施設



環境製品



海洋施設



株式会社 小川テック
〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13
お問い合わせは
営業部 丹野・村田・山崎
03-6716-0892

www.ogawatec.co.jp

仕様は予告なく変更する事があります。
●表示の数値は概算となります。●カタログ写真は製版により作成されたものです。
実際の製品とは多少、色合いが異なる場合があります。

OGAWATEC

営業拠点一覧
株式会社 小川テック
東京（本社）

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-13
03-6716-0892

岩手（東北営業所）

〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂宇松長根4-2-2
0197-31-2307

大嘉産業株式会社

札幌・仙台・東京・名古屋・北陸・大阪・福岡（支店）
埼玉・新潟・静岡・長野・広島・四国（営業所）